

Pietra

Stone

Stein

LAVORAZIONE DELLA COSTA
EDGE WORKING
KANTE BEARBEITUNG

**DIA
TEX**



Diamond Tools

**LAVORAZIONE
DELLA COSTA****EDGE WORKING****KANTE
BEARBEITUNG**

C1	Mole frontali a settori per costa diritta	<i>Segmented frontal wheels for straight edge</i>	<i>Segment-Frontscheiben für rechte Kante</i>
C2	Mole frontali a fascia continua per costa diritta	<i>Continuous rim frontal wheels for straight edge</i>	<i>Frontscheiben mit geschlossenem Belag für rechte Kante</i>
C3	Mole frontali resinoidi per costa diritta	<i>Resin bond frontal wheels for straight edge</i>	<i>Kunstharzbindung Frontscheiben für rechte Kante</i>
C4	Mole a settori per pretagli	<i>Segmented pre-cutting wheels</i>	<i>Segment-Scheiben für Vorschneiden</i>
C5	Mole frontali a fascia continua per costa toroidale	<i>Continuous rim frontal wheels for toroidal edge</i>	<i>Frontscheiben mit geschlossenem Belag für C-Kante</i>
C6	Mole frontali per calibratura	<i>Calibrating frontal wheels</i>	<i>Frontscheiben für Kalibrierung</i>
C7	Mole periferiche	<i>Peripheral wheels</i>	<i>Umfangsfräser</i>
C8	Dischi taglio lama	<i>Grooving discs</i>	<i>Nutentrennscheiben</i>
C9	Mole 1/2 toro, toro e sagomate	<i>Half bullnose, bullnose and profile wheels</i>	<i>1/4 Rund, Halbrund und Profilscheiben</i>



**MOLE FRONTALI A
SETTORI PER COSTA
DIRITTA**

**SEGMENTED
FRONTAL WHEELS
FOR STRAIGHT EDGE**

**SEGMENT-
FRONTSCHLEIBEN
FÜR RECHTE KANTE**

C1

- Utensili a settori ravvicinati idonei al montaggio in 1^a testa su lucidacoste per costa diritta, da utilizzare con regolazione meccanica (e non con pressione pneumatica) su tutti i tipi di graniti.
- Grana grossa.
- Attacchi mole tipo rapido a chiodo o filettato per qualsiasi tipo di macchina (l'attacco filettato è consigliato perché più preciso).
- Diametri standard: 130 e 150 mm, a richiesta altre dimensioni.

- *Tools with narrow segments suitable to be assembled in the 1st head of a straight edge polishing machine, to be used with mechanical adjustment (and not with pneumatic pressure) on all kinds of granite.*
- *Coarse grit.*
- *Snail or thread fittings for every kind of machine (the thread fitting is advisable as it is more precise).*
- *Standard diameters: 130 and 150 mm, other dimensions upon request.*

- *Werkzeuge mit engen Segmenten für das erste Kopf einer Kantenpolierenmaschine, mit Mechanikereinstellen (und nicht mit pneumatischem Druck) auf aller Art des Granits zu verwenden.*
- *Grobe Körnung.*
- *Mutterschloss oder Gewindeeinsatz für jeden Maschinentyp (der Gewindeeinsatz ist zu empfehlen, da ist es mehr präzise).*
- *Standard Durchmesser: 130 und 150 mm, auf Anfrage auch andere Durchmesser.*



**MOLE FRONTALI A
FASCIA CONTINUA
PER COSTA DIRITTA**

**CONTINUOUS RIM
FRONTAL WHEELS
FOR STRAIGHT EDGE**

**FRONTSCHLEIBEN MIT
GESCHLOSSENEM BELAG
FÜR RECHTE KANTE**

C2

- Utensili a fascia continua idonei al montaggio in 1^a testa su lucidacoste per costa diritta, da utilizzare con regolazione meccanica (consigliato) o con pressione pneumatica molto bassa su tutti i tipi di graniti.
- Grana grossa.
- Attacchi mole tipo rapido a chiodo o filettato per qualsiasi tipo di macchina (l'attacco filettato è consigliato perché più preciso).
- Diametri disponibili: 100, 120, 130 e 150 mm.

- *Tools with continuous rim suitable to be assembled in the 1st head of a straight edge polishing machine, to be used on all kinds of granite with mechanical adjustment (advisable) or with a very low pneumatic pressure.*
- *Coarse grit.*
- *Snail or thread fittings for every kind of machine (the thread fitting is advisable as it is more precise).*
- *Diameters available: 100, 120, 130 and 150 mm.*

- *Werkzeuge mit geschlossenem Belag für das erste Kopf einer Kantenpolierenmaschine, mit Mechanikereinstellen (empfehlenswert) oder mit sehr niedrigem pneumatischem Druck auf aller Art des Granits zu verwenden.*
- *Grobe Körnung.*
- *Mutterschloss oder Gewindeeinsatz für jeden Maschinentyp (der Gewindeeinsatz ist zu empfehlen, da ist es mehr präzise).*
- *Erhältliche Durchmesser: 100, 120, 130 und 150 mm.*



**C3****MOLE FRONTALI
RESINOIDI PER
COSTA DIRITTA****RESIN BOND
FRONTAL WHEELS
FOR STRAIGHT EDGE****KUNSTHARZBINDUNG
FRONTSCHLEIBEN
FÜR RECHTE KANTE**

- Utensili idonei alla levigatura e lucidatura di coste diritte di tutti i tipi di graniti e marmi, da utilizzare su lucidacoste con bassa pressione pneumatica di utilizzo.
- Granulometrie disponibili: 40 – 60 – 120 – 220 – 320 – 400 – 600 – 800 – 1200 – 1800 – 3500 – 6000 – LUX.
- Disponibili con attacco a chiodo o a velcro.
- Diametri standard: 130 e 150 mm.

- *Tools for smoothing and polishing straight edge of all kinds of granite and marble, to be used on edge polishing machines with a low pneumatic pressure.*
- *Grit sizes: 40 – 60 – 120 – 220 – 320 – 400 – 600 – 800 – 1200 – 1800 – 3500 – 6000 – LUX.*
- *Snail or velcro fittings.*
- *Standard diameters: 130 and 150 mm.*

- *Werkzeuge für das Feinschleifen und das Polieren der rechten Kanten aller Art des Granits und Marmors, für Kantenpoliermaschine, mit niedrigem pneumatischem Druck zu verwenden.*
- *Körnung: 40 - 60 - 120 - 220 - 320 - 400 - 600 - 800 - 1200 - 1800 - 3500 - 6000 - LUX.*
- *Mutterschloss oder Klettverschluss Einsätze.*
- *Erhältliche Durchmesser: 130 und 150 mm.*

C4**MOLE A SETTORI
PER PRETAGLI****SEGMENTED PRE-
CUTTING WHEELS****SEGMENT-SCHLEIBEN
FÜR VORSCHNEIDEN**

- Mole idonee alla pre-sagomatura (o pretaglio) del materiale prima di eseguire con altre mole la sagomatura toroidale o semitoroidale, utilizzabili su tutti i tipi di graniti e marmi.
- Per uso su lucidacoste toroidali.
- Grana supergrossa.
- Dimensioni e attacchi per qualsiasi tipo di macchina.

- *Tools for pre-shaping (or pre-cutting) all kinds of granite and marble, to be used before realizing the toroidal or semitoroidal shaping.*
- *To be used on toroidal edge-polishing machines.*
- *Extra-coarse grit.*
- *Dimensions and fittings suitable to any kind of machine.*

- *Werkzeuge für das Vorformfräsen (oder das Vorschneiden) aller Art des Granits und Marmors, bevor das Halbrund und das 1/4 Rund Formfräsen zu machen.*
- *Für C-Kantenpoliermaschine.*
- *Sehr grobe Körnung.*
- *Dimensionen und Einsätze für jeden Maschinentyp.*



MOLE FRONTALI A FASCIA CONTINUA PER COSTA TOROIDALE

CONTINUOUS RIM FRONTAL WHEELS FOR TOROIDAL EDGE


FRONTSCHLEIBEN MIT GESCHLOSSENEM BELAG FÜR C-KANTE

C5

- Utensili a fascia continua per esecuzione sagomatura di profili toroidali (toro completo, 1/2 toro, becco di civetta) su tutti i tipi di graniti e marmi.
- Utilizzabili su lucidacoste toroidali a nastro in 1^a testa (in alcuni casi anche 2^a testa) del modulo oscillante a 180°; disponibili anche per utilizzo su lucidacoste toroidali monotesta.
- Granulometrie: grossa e media.
- Dimensioni e attacchi per qualsiasi tipo di macchina.

- *Tools with continuous rim to be used for shaping toroidal profiles (bullnose, half bullnose and profile B) on all kinds of granite and marble.*
- *To be used on belt toroidal edge-polishing machines in the 1st (sometimes also in the 2nd) head of the 180° floating module; available also to be used on single head toroidal edge polishing machines .*
- *Grit sizes: coarse and medium.*
- *Dimensions and fittings suitable to any kind of machine.*

- *Werkzeuge mit geschlossenem Belag für das Formfräsen aller Art der toroidförmigen Profile (Halbrund, 1/4 Rund und Profil B) und für alle Art des Granits und Marmors.*
- *In dem ersten (manchmal auch in dem zweitem) Kopf des 180° schwankenden Moduls der toroidförmigen Streifenkantenpolierenmaschine zu verwenden; erhältlich auch für Einzelkopf C-Kantenpolierenmaschine.*
- *Körnung: grob und mittel.*
- *Dimensionen und Einsätze für jeden Maschinentyp.*



MOLE FRONTALI PER CALIBRATURA

CALIBRATING FRONTAL WHEELS

FRONTSCHLEIBEN FÜR KALIBRIERUNG

C6

- Utensili a settori per calibratura della costa per tutti i tipi di graniti e marmi.
- Idonei all'utilizzo su tutti i tipi di lucidacoste.
- Grana grossa.
- Formati mole e attacchi per tutti i tipi di macchine.

- *Segmented tools for calibrating edges for all kinds of granite and marble.*
- *To be used on any kind of edge polishing machine.*
- *Coarse grit.*
- *Dimensions and fittings suitable to any kind of machine.*

- *Segment-Werkzeuge für die Kalibrierung der Kanten aller Art des Granits und Marmors.*
- *In aller Art der Kantenpoliermaschine zu verwenden.*
- *Grobe Körnung.*
- *Dimensionen und Einsätze für jeden Maschinentyp.*





C7

MOLE PERIFERICHE

PERIPHERAL WHEELS

UMFANGSFRÄSER



- Mole a settori adatte all'esecuzione di gocciolatoi o canali di larghezza a richiesta del cliente.
- Per lavorazione su tutti i tipi di graniti e marmi.
- Utilizzabili su tutti i tipi di lucidacoste.
- Dimensioni e attacchi per qualsiasi tipo di macchina.

- *Segmented tools for realizing drain-boards or canals, width according to customer request.*
- *For all kinds of granite and marble.*
- *To be used on any kind of edge polishing machine.*
- *Dimensions and fittings suitable to any kind of machine.*

- *Segment-Werkzeuge für die Ausführung der Unterschneidungen oder Kanäle, Weite auf Kunde Anfrage.*
- *Für alle Art des Granits und Marmors.*
- *In aller Art der Kantenpoliermaschine zu verwenden.*
- *Dimensionen und Einsätze für jeden Maschinentyp.*

C8

DISCHI TAGLIO LAMA

GROOVING DISCS

NUTENTRENNSCHEIBEN



- Utensili a settori di spessore leggermente maggiorato rispetto ai dischi standard, idonei all'esecuzione del taglio lama.
- Disponibilità dischi per qualsiasi tipo di granito e marmo.
- Per utilizzo su qualsiasi tipo di lucidacoste.
- Dimensioni e forature dei dischi per tutti i tipi di macchine.

- *Segmented tools, slightly thicker than the standard discs, to realize the groove.*
- *For all kinds of granite and marble.*
- *To be used on any kind of edge polishing machine.*
- *Dimensions and holes suitable to any kind of machine.*

- *Segment-Werkzeuge leicht dicker als die Standard Trennscheiben, um die Nut auszuführen.*
- *Für alle Art des Granits und Marmors.*
- *In aller Art der Kantenpoliermaschine zu verwenden.*
- *Dimensionen und Trennscheibenlöcher für jeden Maschinentyp.*




MOLE 1/2 TORO, TORO E SAGOMATE

HALF BULLNOSE, BULLNOSE AND PROFILE WHEELS

1/4 RUND, HALBRUND UND PROFILSCHEIBEN

C9

- Mole a settori e/o a fascia continua per esecuzione profili su lucidacoste con modulo fisso (non oscillante).
 - Forme: 1/2 toro (1/4 circonferenza), toro (1/2 circonferenza) o altre forme a richiesta.
 - Materiali lavorabili: tutti i tipi di graniti e marmi.
 - Granulometrie: grossa, media.
 - Formati mole e attacchi per qualsiasi tipo di macchina.
 - Servizio di rettifica per le mole dei clienti.
- *Segmented and/or continuous rim tools to realize profiles on edge polishing machines with fixed module (not floating).*
 - *Shapes: half bullnose, bullnose or other shapes upon request.*
 - *For all kinds of granite and marble.*
 - *Grit sizes: coarse and medium.*
 - *Dimensions and fittings suitable to any kind of machine.*
 - *Rectifying service for customers wheels.*
- *Werkzeuge mit Segmenten und/oder geschlossenem Belag für die Ausführung der Profile auf Kantenpoliermaschinen mit festem (nicht schwankendem) Modul.*
 - *Profile: 1/4 Rund, Halbrund oder andere Profile auf Anfrage.*
 - *Für alle Art des Granits und Marmors.*
 - *Körnung: grob und mittel.*
 - *Dimensionen und Einsätze für jeden Maschinentyp.*
 - *Es ist möglich die Scheiben der Kunden zu schleifen.*



DIA

TEX



Diatex S.p.A. - diamond tools

Via Conca, 6/8 - 36030 Villaverla (VI) ITALY
Tel. +39 0445 350338 - Fax +39 0445 856542
web: www.diatex.it - e-mail: info@diatex.it