

Pietra

Stone

Stein

SAGOMATURA CON FRESE A PONTE E SAGOMATRICI A NASTRO
SHAPING WITH BRIDGE MILLING AND BELT SHAPING MACHINES
FORMFRÄSEN MIT BRÜCKE FRÄSMASCHINEN UND BAND FORMMASCHINEN

**DIA
TEX**

Diamond Tools



**SAGOMATURA
CON FRESE A
PONTE E
SAGOMATRICI A
NASTRO**



**SHAPING WITH
BRIDGE MILLING
AND BELT
SHAPING
MACHINES**




**FORMFRÄSEN MIT
BRÜCKE
FRÄSMASCHINEN
UND BAND
FORMMASCHINEN**

D1	Mole 1/2 toro a settori	<i>Segmented half bullnose wheels</i>	<i>1/4 Rund Segment-Scheiben</i>
D2	Mole 1/2 toro elettrolitiche	<i>Electroplated half bullnose wheels</i>	<i>Elektrolytische 1/4 Rund Scheiben</i>
D3	Mole toro completo a settori	<i>Segmented bullnose wheels</i>	<i>1/2 Rund Segment-Scheiben</i>
D4	Mole toro completo elettrolitiche	<i>Electroplated bullnose wheels</i>	<i>Elektrolytische 1/2 Rund Scheiben</i>
D5	Mole profilo "OG"	<i>"OG" profile wheels</i>	<i>"OG" Profilscheiben</i>
D6	Mole periferiche	<i>Peripheral wheels</i>	<i>Umfangsfräser</i>
D7	Mole per profili speciali	<i>Wheels for special profiles</i>	<i>Scheiben für Sonderprofile</i>

ALCUNI PROFILI ESEGUIBILI
SOME EXAMPLES OF PROFILES
EINIGE BEISPIELE DER PROFILE



**D1****MOLE 1/2 TORO A
SETTORI****SEGMENTED HALF
BULLNOSE WHEELS****1/4 RUND SEGMENT-
SCHEIBEN**

- Utensili a settori idonei alla sagomatura su frese a ponte, a bandiera, sagomatrici a nastro e altre macchine.
- Profili ottenibili: A (1/2 toro), B (becco di civetta), T e V (toro completo) in 2 passaggi.
- Disponibilità tipologie per qualsiasi tipo di granito e marmo.
- Granulometrie: grossa, media, fine.
- Segmenti standard per grana grossa di tipo rinforzato, segmenti diritti per le altre grane.
- Corpo silenziato e foratura per acqua interna a richiesta.
- Dimensioni, forature e attacchi per tutti i tipi di macchine e per qualsiasi esigenza dei clienti.
- Servizio di rettifica per le mole dei clienti.

- *Segmented tools for shaping with bridge and flag milling machines, belt shaping machines and other machines.*
- *Profiles: A (half bullnose), B (bird's beak), T and V (bullnose) in two steps.*
- *For all kinds of granite and marble.*
- *Grit sizes: coarse, medium and fine.*
- *Reinforced standard segments for coarse grit, straight segments for the other grits.*
- *Silenced body and holes for inside water upon request.*
- *Dimensions, holes and fittings suitable to any kind of machine and customers needs.*
- *Rectifying service for customers wheels.*

- *Segment-Werkzeuge für das Formfräsen mit Brücke und Fahne Fräsmaschinen, Band Formmaschinen, und andere Maschinen.*
- *Profile: A (1/4 Rund), B, T und V (Halbrund) in zwei Durchgänge.*
- *Für alle Art des Granits und Marmors.*
- *Körnung: grob, mittel und fein.*
- *Verstärkte Standardsegmente für grobe Körnung, gerade Segmente für die andere Körnung.*
- *Schalldämpfender Körper und Lochen für Innenwasser auf Anfrage.*
- *Dimensionen, Lochen und Einsätze für jeden Maschinentyp und Bedürfnis der Kunden.*
- *Es ist möglich die Scheiben der Kunden zu schleifen.*

D2**MOLE 1/2 TORO
ELETTROLITICHE****ELECTROPLATED
HALF BULLNOSE
WHEELS****ELEKTROLYTISCHE
1/4 RUND SCHEIBEN**

- Utensili elettrodeposti idonei alla sagomatura su frese a ponte, a bandiera, sagomatrici a nastro e altre macchine.
- Profili ottenibili: A (1/2 toro), B (becco di civetta), T e V (toro completo) in 2 passaggi.
- Utilizzabili su tutti i tipi di marmi.
- Granulometrie: supergrossa, grossa, media, fine.
- Corpo standard con fresature per grane supergrossa, grossa e media.
- Foratura per acqua interna a richiesta.
- Dimensioni, forature e attacchi per tutti i tipi di macchine e per qualsiasi esigenza dei clienti.

- *Electroplated tools for shaping with bridge and flag milling machines, belt shaping machines and other machines.*
- *Profiles: A (half bullnose), B (bird's beak), T and V (bullnose) in two steps.*
- *For all kinds of marble.*
- *Grit sizes: extra-coarse, coarse, medium and fine.*
- *Standard milled body for extra-coarse, coarse and medium grits.*
- *Holes for inside water upon request.*
- *Dimensions, holes and fittings suitable to any kind of machine and customers needs.*

- *Elektrolytische Werkzeuge für das Formfräsen mit Brücke und Fahne Fräsmaschinen, Band Formmaschinen, und andere Maschinen.*
- *Profile: A (1/4 Rund), B, T und V (Halbrund) in zwei Durchgänge.*
- *Für alle Art des Marmors.*
- *Körnung: sehr grob, grob, mittel und fein.*
- *Standard gefräster Körper für sehr grobe, grobe und mittel Körnung.*
- *Lochen für Innenwasser auf Anfrage.*
- *Dimensionen, Lochen, und Einsätze für jeden Maschinentyp und Bedürfnis der Kunden.*



MOLE TORO COMPLETO A SETTORI

SEGMENTED BULLNOSE WHEELS

1/2 RUND SEGMENT- SCHEIBEN

D3

- Utensili a settori idonei alla sagomatura su frese a ponte, a bandiera, sagomatrici a nastro e altre macchine.
- Profilo ottenibile: V (toro completo) in passaggio unico.
- Disponibilità tipologie per qualsiasi tipo di granito e marmo.
- Granulometrie: grossa, media, fine.
- Segmenti standard per grana grossa di tipo rinforzato, segmenti dritti per le altre grane.
- Corpo silenziato e foratura per acqua interna a richiesta.
- Dimensioni, forature e attacchi per tutti i tipi di macchine e per qualsiasi esigenza dei clienti.
- Servizio di rettifica per le mole dei clienti.

- *Segmented tools for shaping with bridge and flag milling machines, belt shaping machines and other machines.*
- *Profiles: V (bullnose) in one step.*
- *For all kinds of granite and marble.*
- *Grit sizes: coarse, medium and fine.*
- *Reinforced standard segments for coarse grit, straight segments for the other grits.*
- *Silenced body and holes for inside water upon request.*
- *Dimensions, holes and fittings suitable to any kind of machine and customers needs.*
- *Rectifying service for customers wheels.*

- *Segment-Werkzeuge für das Formfräsen mit Brücke und Fahne Fräsmaschinen, Band Formmaschinen, und andere Maschinen.*
- *Profile: V (Halbrund) in einem Durchgang.*
- *Für alle Art des Granits und des Marmors.*
- *Körnung: grob, mittel und fein.*
- *Verstärkte Standardsegmente für grobe Körnung, gerade Segmente für die andere Körnung.*
- *Schalldämpfender Körper und Lochen für Innenwasser auf Anfrage.*
- *Dimensionen, Lochen, und Einsätze für jeden Maschinentyp und Bedürfnis der Kunden.*
- *Es ist möglich die Scheiben der Kunden zu schleifen.*



MOLE TORO COMPLETO ELETTROLITICHE

ELECTROPLATED BULLNOSE WHEELS

ELEKTROLYTISCHE 1/2 RUND SCHEIBEN

D4

- Utensili elettrodeposti idonei alla sagomatura su frese a ponte, a bandiera, sagomatrici a nastro e altre macchine.
- Profilo ottenibile: V (toro completo) in passaggio unico.
- Utilizzabili su tutti i tipi di marmi.
- Granulometrie: supergrossa, grossa, media, fine.
- Corpo standard con fresature per grane supergrossa, grossa e media.
- Foratura per acqua interna a richiesta.
- Dimensioni, forature e attacchi per tutti i tipi di macchine e per qualsiasi esigenza dei clienti.

- *Electroplated tools for shaping with bridge and flag milling machines, belt shaping machines and other machines.*
- *Profiles: V (bullnose) in one step.*
- *For all kinds of marble.*
- *Grit sizes: extra-coarse, coarse, medium and fine.*
- *Standard milled body for extra-coarse, coarse and medium grits.*
- *Holes for inside water upon request.*
- *Dimensions, holes and fittings suitable to any kind of machine and customers needs.*

- *Elektrolytische Werkzeuge für das Formfräsen mit Brücke und Fahne Fräsmaschinen, Band Formmaschinen, und andere Maschinen.*
- *Profile: V (Halbrund) in einem Durchgang.*
- *Für alle Art des Marmors.*
- *Körnung: sehr grob, grob, mittel und fein.*
- *Standard gefräster Körper für sehr grobe, grobe und mittel Körnung.*
- *Lochen für Innenwasser auf Anfrage.*
- *Dimensionen, Lochen, und Einsätze für jeden Maschinentyp und Bedürfnis der Kunden.*





D5

MOLE PROFILO "OG"

"OG" PROFILE WHEELS

"OG" PROFILSCHEIBEN



- Utensili a settori e elettrodeposti idonei alla sagomatura su frese a ponte, a bandiera, sagomatrici a nastro e altre macchine.
- Profili ottenibili: F e altri profili simili e/o derivati da esso.
- Disponibilità tipologie per qualsiasi tipo di granito e marmo.
- Granulometrie: supergrossa, grossa, media, fine.
- Corpo standard con fresature per mole elettrolitiche grane supergrossa, grossa e media.
- Corpo silenziato a richiesta per mole a settori.
- Foratura per acqua interna a richiesta.
- Dimensioni, forature e attacchi per tutti i tipi di macchine e per qualsiasi esigenza dei clienti.
- Servizio di rettifica per le mole dei clienti.

- *Electroplated and segmented tools for shaping with bridge and flag milling machines, belt shaping machines and other machines.*
- *Profiles: F and other similar to this and/or derived from this.*
- *For all kinds of granite and marble.*
- *Grit sizes: extra-coarse, coarse, medium and fine.*
- *Standard milled body for extra-coarse, coarse and medium grits, for electroplated wheels.*
- *Silenced body for segmented wheels upon request.*
- *Holes for inside water upon request.*
- *Dimensions, holes and fittings suitable to any kind of machine and customers needs.*
- *Rectifying service for customers wheels.*

- *Elektrolytische und mit Segmenten Werkzeuge für das Formfräsen mit Brücke und Fahne Fräsmaschinen, Band Formmaschinen, und andere Maschinen.*
- *Profile: F und andere ähnliche und/oder hergekommene Profile.*
- *Für alle Art des Granits und des Marmors.*
- *Körnung: sehr grob, grob, mittel und fein.*
- *Standard gefräster Körper für sehr grobe, grobe und mittel Körnung, der elektrolytische Scheiben.*
- *Schalldämpfender Körper für Segment-Scheiben auf Anfrage.*
- *Lochen für Innenwasser auf Anfrage.*
- *Dimensionen, Lochen, und Einsätze für jeden Maschinentyp und Bedürfnisse der Kunden.*
- *Es ist möglich die Scheiben der Kunden zu schleifen.*

D6

MOLE PERIFERICHE

PERIPHERAL WHEELS

UMFANGSFRÄSER



- Utensili a settori e elettrodeposti idonei alla esecuzione di gocciolatoi o canali di larghezza a richiesta del cliente.
- Disponibilità tipologie per qualsiasi tipo di granito e marmo.
- Granulometrie: supergrossa e grossa; altre grane a richiesta.
- Corpo standard con fresature.
- Corpo silenziato a richiesta per mole a settori.
- Foratura per acqua interna a richiesta.
- Dimensioni, forature e attacchi per tutti i tipi di macchine e per qualsiasi esigenza dei clienti.

- *Segmented and electroplated tools for the realization of drain boards or canals, width according to customer request.*
- *For all kinds of granite and marble.*
- *Grit sizes: extra-coarse and coarse, other grits upon request.*
- *Standard milled body.*
- *Silenced body for segmented wheels upon request.*
- *Holes for inside water upon request.*
- *Dimensions, holes and fittings suitable to any kind of machine and customers needs.*

- *Elektrolytische und mit Segmenten Werkzeuge für die Ausführung der Unterschneidungen oder Kanäle, Weite auf Kunde Anfrage.*
- *Für alle Art des Granits und des Marmors.*
- *Körnung: sehr grob und grob, andere Körnung auf Anfrage.*
- *Standard gefräster Körper.*
- *Schalldämpfender Körper für Segment-Scheiben auf Anfrage.*
- *Lochen für Innenwasser auf Anfrage.*
- *Dimensionen, Lochen, und Einsätze für jeden Maschinentyp und Bedürfnis der Kunden.*



MOLE PER PROFILI SPECIALI

WHEELS FOR SPECIAL PROFILES

SCHEIBEN FÜR SONDERPROFILE

D7

- Utensili a settori e elettrodeposti idonei alla sagomatura su frese a ponte, a bandiera, sagomatrici a nastro e altre macchine.
- Per esecuzione di qualsiasi tipo di profilo, anche a disegno del cliente.
- Disponibilità tipologie per qualsiasi tipo di granito e marmo.
- Granulometrie: supergrossa, grossa, media, fine.
- Corpo standard con fresature per mole elettrolitiche grane supergrossa, grossa e media.
- Corpo silenziato a richiesta per mole a settori.
- Foratura per acqua interna a richiesta.
- Dimensioni, forature e attacchi per tutti i tipi di macchine e per qualsiasi esigenza dei clienti.
- Servizio di rettifica per mole dei clienti.

- *Electroplated and segmented tools for shaping with bridge and flag milling machines, belt shaping machines and other machines.*
- *For all kinds of profiles, also according to customer drawing.*
- *For all kinds of granite and marble.*
- *Grit sizes: extra-coarse, coarse, medium and fine.*
- *Standard milled body for extra-coarse, coarse and medium grits, of electroplated wheels.*
- *Silenced body for segmented wheels upon request.*
- *Holes for inside water upon request.*
- *Dimensions, holes and fittings suitable to any kind of machine and customers needs.*
- *Rectifying service for customers wheels.*

- *Elektrolytische und mit Segmenten Werkzeuge für das Formfräsen mit Brücke und Fahne Fräsmaschinen, Band Formmaschinen, und andere Maschinen.*
- *Für alle Art der Profile, auch nach Kunden Zeichnung.*
- *Für alle Art des Granits und des Marmors.*
- *Körnung: sehr grob, grob, mittel und fein.*
- *Standard gefräster Körper für sehr grobe, grobe und mittel Körnung, für elektrolytische Scheiben.*
- *Schalldämpfender Körper für Segment-Scheiben auf Anfrage.*
- *Lochen für Innenwasser auf Anfrage.*
- *Dimensionen, Lochen, und Einsätze für jeden Maschinentyp und Bedürfnis der Kunden.*
- *Es ist möglich die Scheiben der Kunden zu schleifen.*





Diamond Tools



Diatex S.p.A. - diamond tools

Via Conca, 6/8 - 36030 Villaverla (VI) ITALY
Tel. +39 0445 350338 - Fax +39 0445 856542
web: www.diatex.it - e-mail: info@diatex.it