


SEZIONE UTENSILI PER CNC

Mole a profilo a settori per sgrossatura




Profilo A




Spessore Lastra	Diametro nominale	Legante metallico				Legante resina diamantata		
		Pos.1 a settori	Pos.2 fc + slots	Pos.3 fc + slots	Pos.4 fc + slots	Pos.5	Pos.6	Pos.7
20	90							
30	100							
40	110							

Profilo B



Spessore Lastra	Diametro nominale	Legante metallico				Legante resina diamantata		
		Pos.1 a settori	Pos.2 fc + slots	Pos.3 fc + slots	Pos.4 fc + slots	Pos.5	Pos.6	Pos.7
20	100							
30	140							
40	150							

Profilo B+B




Spessore Lastra	Diametro nominale	Legante metallico				Legante resina diamantata		
		Pos.1 a settori	Pos.2 fc + slots	Pos.3 fc + slots	Pos.4 fc + slots	Pos.5	Pos.6	Pos.7
20	110							
30	130							
40	160							

Profilo E



Spessore Lastra	Diametro nominale	Legante metallico				Legante resina diamantata		
		Pos.1 a settori	Pos.2 fc + slots	Pos.3 fc + slots	Pos.4 fc + slots	Pos.5	Pos.6	Pos.7
20	100							
30	100							
40	120							

Profilo F




Spessore Lastra	Diametro nominale	Legante metallico				Legante resina diamantata		
		Pos.1 a settori	Pos.2 fc + slots	Pos.3 fc + slots	Pos.4 fc + slots	Pos.5	Pos.6	Pos.7
20	100							
30	120							
40	140							

Profilo FGS




Spessore Lastra	Diametro nominale	Legante metallico				Legante resina diamantata		
		Pos.1 a settori	Pos.2 fc + slots	Pos.3 fc + slots	Pos.4 fc + slots	Pos.5	Pos.6	Pos.7
40	120							

Profilo H



Spessore Lastra	Diametro nominale	Legante metallico				Legante resina diamantata		
		Pos.1 a settori	Pos.2 fc + slots	Pos.3 fc + slots	Pos.4 fc + slots	Pos.5	Pos.6	Pos.7
20	90							
30	110							
40	120							

Profilo L



Spessore Lastra	Diametro nominale	Legante metallico				Legante resina diamantata		
		Pos.1 a settori	Pos.2 fc + slots	Pos.3 fc + slots	Pos.4 fc + slots	Pos.5	Pos.6	Pos.7
20	80							
30	90							
40	100							

Profilo O




Spessore Lastra	Diametro nominale	Legante metallico				Legante resina diamantata		
		Pos.1 a settori	Pos.2 fc + slots	Pos.3 fc + slots	Pos.4 fc + slots	Pos.5	Pos.6	Pos.7
20	100							
30	120							
40	130							

Profilo OG




Spessore Lastra	Diametro nominale	Legante metallico				Legante resina diamantata		
		Pos.1 a settori	Pos.2 fc + slots	Pos.3 fc + slots	Pos.4 fc + slots	Pos.5	Pos.6	Pos.7
20	95							
30	110							
40	125							

Profilo T



Spessore Lastra	Diametro nominale	Legante metallico				Legante resina diamantata		
		Pos.1 a settori	Pos.2 fc + slots	Pos.3 fc + slots	Pos.4 fc + slots	Pos.5	Pos.6	Pos.7
20	84							
30	84							
40	84							

Profilo V




Spessore Lastra	Diametro nominale	Legante metallico				Legante resina diamantata		
		Pos.1 a settori	Pos.2 fc + slots	Pos.3 fc + slots	Pos.4 fc + slots	Pos.5	Pos.6	Pos.7
20	90							
30	100							
40	114							
50	120							
60	130							

Profilo YS




Spessore Lastra	Diametro nominale	Legante metallico				Legante resina diamantata		
		Pos.1 a settori	Pos.2 fc + slots	Pos.3 fc + slots	Pos.4 fc + slots	Pos.5	Pos.6	Pos.7
20	70							
30	70							
40	70							

Profilo Z




Spessore Lastra	Diametro nominale	Legante metallico				Legante resina diamantata		
		Pos.1 a settori	Pos.2 fc + slots	Pos.3 fc + slots	Pos.4 fc + slots	Pos.5	Pos.6	Pos.7
30	40							
40	40							

Profilo Z



Spessore Lastra	Diametro nominale	Legante metallico				Legante resina diamantata		
		Pos.1 a settori	Pos.2 fc + slots	Pos.3 fc + slots	Pos.4 fc + slots	Pos.5	Pos.6	Pos.7
30	60							
40	60							

Profilo Z



Spessore Lastra	Diametro nominale	Legante metallico				Legante resina diamantata		
		Pos.1 a settori	Pos.2 fc + slots	Pos.3 fc + slots	Pos.4 fc + slots	Pos.5	Pos.6	Pos.7
30	80							
40	80							